

## **Tenuta S. Filippo**

### **Cedui da utilizzare**

Anno	n° Part.		Tipologia	Sup. netta	Sup. intervento	Intervento e descrizione
2003	24	a	Ceduo di Cerro	20,64	6,00	Il taglio raso matricinato interessa la porzione nord-est della particella, presa <b>1</b> .

### **Diradamenti Fustaie**

Anno	n° Part.		Tipologia	Sup. netta	Sup. intervento	Intervento e descrizione
2003	27	a	Fustaia di Conifere e Lat.	7,89	7,89	Leggero diradamento a carico della pineta, situata a confine con la part. 28a, contemporaneamente avviare all'alto fusto il lembo di ceduo localizzato presso la part. 15.
2004	16	a	Fustaia di Pino Nero	14,23	14,23	Diradamento a carico della perticaia di Pino Nero; taglio raso del Cerro dominato e deperiente onde favorire il riscoppio delle ceppaie.
2004	29	c	Fustaia di Conifere e Lat.	10,86	10,86	Leggero diradamento nei gruppi di conifere, ove estremamente danneggiati eseguire piccoli tagli a raso e successiva semina di latifoglie. Regularizzare mescolanza ove Pino e Cerro si consociano per pedali. Riservare le piante adulte di Cerro.

## **Tenuta S. Filippo**

### **Diradamenti Fustaie**

Anno	n°	Part.	Tipologia	Sup. netta	Sup. intervento	Intervento e descrizione
2004	29	a	Fustaia di Pino nero	4,52	4,52	Diradamento basso e moderato; nell'esecuzione dell'intervento riservare le latifoglie presenti.
2004	18	a	Fustaia di Pino nero	7,21	7,21	Diradamento basso e moderato. Riservare i soggetti di Cerro, Acero opalo e montano, Orniello. In corrispondenza dei nuclei caratterizzati da schianti, asportare le piante danneggiate ed eventualmente rinfoltire mediante semina di Aceri e Frassini.